


Karta katalogowa | Numer produktu: 2273-500

adapter montażowy; do złączek jedno- i dwurzędowych; seria 2273; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowa

www.wago.com/2273-500



Opis artykułu

wskazówka:

Dzięki zastosowaniu adaptera, na niewielkiej przestrzeni można podłączyć nawet do 24 przewodów, co dotychczas było możliwe jedynie przy zastosowaniu złączek listwowych.

Zalety proponowanego rozwiązania:

- Łatwy i szybki montaż: zatrzaskowy na szynie TS 35 lub przy pomocy śrub
- Co najmniej trzy złączki 2,5 mm² z serii 2273 w jednym adapterze
- Łatwy demontaż złączek z adaptera
- Miejsce na opis złączek przy pomocy nieścieralnego pisaka lub na samoprzylepny pasek oznacznikowy

Data

Wymiary

szerokość	18,5 mm / 0.728 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	21,5 mm / 0.846 inch
głębokość	72,5 mm / 2.854 inch

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35 mocowanie śrubowe
Suitable	für ein- und zweirangige Klemmen der Serie 2273

Dane materiałowe

kolor	pomarańczowa
obciążenie ogniowe	0,322 MJ
masa	10,7 g

Dane handlowe

Grupa produktów	7 (Push Wire Conn.)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4050821101871
Nr taryfy celnej	39269097900

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Przeciwzłazce

Powiązane produkty

Marking accessories

	Nr kat.: 210-834 Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały	www.wago.com/210-834
--	--	--

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

2273-500 doc - Datei	2017-05-17	doc 24,1 kB	Do pobrania
-------------------------	------------	----------------	-------------

2273-500 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,6 kB	Do pobrania
------------------------------	------------	---------------	-------------

Dodatkowe informacje Technical explanations

2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 2273-500	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------


CAE data

EPLAN Data Portal 2273-500	URL	Do pobrania
----------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 2273-500	URL	Do pobrania
-------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 2273-500	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Adapter montażowy przeznaczony jest do złączy o obu wysokościach.



Przy pomocy przyrządu montażowego (klinga 5,5 mm) odryglować zatrzask i przekręcając przyrząd rozsunąć ścianki adaptera do żądanej szerokości.



Adapter montażowy można stosować przy obu szerokościach złączy, w tym celu przy pomocy przyrządu montażowego 5,5 mm odryglować zatrzask i przekręcając przyrząd rozsunąć ścianki adaptera do żądanej szerokości.



Adapter montażowy przeznaczony jest do złączy o obu szerokościach.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.