

**Qoltec-Store**

NTEC sp. z o.o.
Chorzowska 44b 44-100 Gliwice
Telefon: **32 600 79 89**

Qoltec Certyfikowany bezprzewodowy Czujnik tlenku węgla (czadu) z baterią | detektor CO | żywotność sensora 10 lat | alarm 85dB

Symbol: **52577****Cena: 85,02 zł**

Certyfikowany Czujnik elektrochemiczny marki Qoltec precyzyjnie wykrywa nawet niewielkie stężenia czadu. Spełnia normy EN50291-1:2018 + AC:202 o stanowi gwarancję jego jakości i zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego, elektrochemicznego sensora czujnik działa stabilnie, dokładnie i niezawodnie przez wiele lat. Działa niezależnie od sieci elektrycznej - zapewnia pełną ochronę nawet w przypadku zaniku napięcia w domu. - Do 10 lat działania na jednej baterii CR123A - Automatyczne wykrywanie usterek czujnika - Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem i wyciekami baterii

Wysyłka w ciągu **24 godziny****Parametry**

Producent	Qoltec
Zastosowanie	Mieszkania, domki jednorodzinne, kampery, garaże, piwnice, kotłownie
Materiał	ABS
Certyfikat	CE, certyfikat przeciwpożarowy EN50291-1:2018 + AC:2021
Typ	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	-10°C ÷ 40°C
Zasilanie	1 x 3V DC CR123A (wymienialna)
Czas pracy	Po 10 latach od uruchomienia czujnik przypomni o konieczności jego wymiany.
Wyświetlacz	LCD
Wbudowana bateria	Tak
Kolor	Biały

Zawartość opakowania	1 x Czujnik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji 1 x Baza, śruby oraz taśma dwustronna
Opakowanie	Pudełko
Gwarancja	24 miesiące
Szerokość opakowania [mm]	90
Głębokość / Długość opakowania [mm]	90
Wysokość opakowania [mm]	35
Wymiary (G/D x Sz x W)	87 x 87 x 31 mm
Alarm dźwiękowy	Tak
Waga netto [kg]	0.145
Waga brutto [kg]	0.157
Montaż	Za pomocą śrub lub taśmy klejącej 3M
Głośność	85dB
Pobór prądu w trybie alarmu	45 mA
Żywotność baterii	10 lat

Rodzaj dostawy

Odbiór osobisty	Darmowa dostawa!
Paczkomaty InPost	15,99 zł
Kurier GLS	18,00 zł
Kurier GLS pobranie	25,00 zł
Raben pobranie	65,00 zł

Dodatkowe informacje

Dostępność	Duża dostępność
EAN	5901878525778

Opis

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich



85dB ALARM




Natychmiastowe ostrzeżenie niebezpieczeństwie - podwójny system ostrzegania

Już dziś warto wyprzedzić nadchodzące przepisy i wyposażać dom, mieszkanie czy kotłownię w czujnik czadu. **Detektor reaguje błyskawicznie - w momencie zagrożenia uruchamia głośny alarm dźwiękowy o natężeniu 85dB (decybeli) oraz alarm świetlny w postaci czerwonej diody LED.** Dzięki podwójnemu systemowi ostrzegania masz pewność, masz pewność, że sygnał alarmowy dotrze do wszystkich domowników na czas i nie zostanie zignorowany.



Ochrona przed czadem (CO)



Dlaczego warto stosować czujniki czadu?

- **Elektrochemiczny sensor** - wysoka dokładność i trwałość
- Wyświetlacz LCD pokazuje aktualny poziom stężenia tlenu węgla w zakresie od 0 do 999 PPM
- **Autodiagnostyka** - stała kontrola sensora i obwodów wewnętrznych
- **Do 10 lat działania na jednej baterii CR123A**
- **Sygnalizacja usterek** - dioda LED ostrzega o nieprawidłowej pracy
- **Przycisk TEST** - łatwa kontrola sprawności
- Natychmiastowe ostrzeżenie o niebezpieczeństwie - **alarm dźwiękowy 85 dB + alarm świetlny LED**
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem i wyciekami baterii
- **Certyfikowana zgodność z normami EN50291-1:2018 + AC:2021**
- Myśl przyszłościowo - **od 2030 roku czujniki CO i gazu będą obowiązkowe w budynkach mieszkalnych**. Już dziś możesz zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i uniknąć stresu w przyszłości.

Kontrola i pewność działania - zawsze wtedy, kiedy jest potrzebny



Prosty montaż w kilku krokach,

Nie potrzebujesz specjalnych narzędzi ani fachowej pomocy. **Montaż jest szybki, intuicyjny i możesz go wykonać samodzielnie.** Instalacja czujnika jest szybka, intuicyjna i nie ingeruje w instalację gazową ani elektryczną.

- Przykręć lub przyklej płytkę montażową za pomocą dołączonej taśmy do ściany w odpowiednim miejscu (np. w kuchni, kotłowni lub garażu),
- Nałóż urządzenie na zaczepty i zablokuj je w prowadnicach

Czujnik można postawić na płaskiej powierzchni, np. postawić na półce.

Możliwość samodzielnego przetestowania działania dzięki przyciskowi TEST

Urządzenie zostało wyposażone w przycisk TEST, który pozwala w prosty sposób sprawdzić jego sprawność:

- Jednym kliknięciem uruchamiasz alarm próbny,
- Upewniasz się, że dźwięk i światło działają prawidłowo,
- **Masz gwarancję, że czujnik zareaguje w razie realnego zagrożenia.**

Zaufanie potwierdzone gwarancją



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czytnik kodów kreskowych objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja

Producent	Qoltec
Typ	Elektrochemiczny
Alarm dźwiękowy	Tak
Głośność	85dB
Pobór prądu w trybie alarmu	≤45 mA
Zasilanie	1 x 3V DC CR123A (wymienialna)
Czas pracy	Po 10 latach od uruchomienia czujnik przypomni o konieczności jego wymiany.
Wbudowana bateria	Tak
Żywotność baterii	10 lat
Wyświetlacz	LCD
Montaż	Za pomocą śrub lub taśmy klejącej 3M

Zastosowanie	Mieszkania, domki jednorodzinne, kampery, garaże, piwnice, kotłownie
Kolor	Biały
Materiał	ABS
Temperatura pracy	-10°C÷40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	87 x 87 x 31 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Czujnik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji 1 x Baza, śruby oraz taśma dwustronna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	90
Szerokość opakowania [mm]	90
Wysokość opakowania [mm]	35
Waga netto [kg]	0.145
Waga brutto [kg]	0.157
Certyfikat	CE, certyfikat przeciwpożarowy EN50291-1:2018 + AC:2021
Gwarancja	24 miesiące