



Qoltec-Store

NTEC sp. z o.o.
Chorzowska 44b 44-100 Gliwice
Telefon: **32 600 79 89**

Qoltec Certyfikowany Czujnik wycieku gazu ziemnego i tlenu węgla (czadu) | detektor CH4 CO | żywotność sensora 5 lat | alarm

8



Symbol: **52578**

Cena: 85,01 zł

Półprzewodnikowy czujnik gazu i czadu (CO) o wysokiej dokładności i trwałości, dzięki nowoczesnym sensorom szybko wykrywa obecność niebezpiecznych stężeń gazów palnych oraz tlenu węgla, uruchamiając głośny alarm dźwiękowy i świetlny. - Uruchamia sygnalizację alarmową już przy stężeniu gazu ziemnego $\geq 7\%$ DGW $\pm 3\%$ DGW (metan) - Zgodność z normą EN50194-1:2023 - Prosty sposób montażu i obsługi - Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego

Wysyłka w ciągu **24 godziny**

Parametry	
Producent	Qoltec
Zastosowanie	Kuchnie z kuchenkami gazowymi Kotłownie z piecami na gaz ziemny Pomieszczenia wyposażone w urządzenia gazowe
Materiał	ABS
Certyfikat	CE, Zgodność z normą EN50194-1:2023
Typ	Półprzewodnikowy, elektrochemiczny
Temperatura pracy	-10°C ÷ 40°C
Zasilanie	220-240V AC 50/60Hz
Wyświetlacz	Brak
Wbudowana bateria	Nie
Kolor	Biały
Zawartość opakowania	1 x Czujnik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji 1 x Zestaw śrubek

Opakowanie	Pudełko
Gwarancja	24 miesiące
Szerokość opakowania [mm]	115
Głębokość / Długość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	40
Wymiary (G/D x Sz x W)	105 x 77 x 33 mm
Alarm dźwiękowy	7%LEL±3%LEL(CH4) / 70±30ppm(CO)
Waga netto [kg]	0.181
Waga brutto [kg]	0.217
Montaż	Za pomocą śrub
Głośność	85dB
Napięcie robocze	AC 100V~240V / 50Hz~60Hz

Rodzaj dostawy

Odbiór osobisty	Darmowa dostawa!
Paczkomaty InPost	15,99 zł
Kurier GLS	18,00 zł
Kurier GLS pobranie	25,00 zł
Raben pobranie	65,00 zł

Dodatkowe informacje

Dostępność	Duża dostępność
EAN	5901878525785

Opis

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich



Natychmiastowe ostrzeżenie niebezpieczeństwie - podwójny system ostrzegania

Już dziś warto wyprzedzić nadchodzące przepisy i wyposażać dom, mieszkanie czy kotłownię w czujnik gazu i czadu. **Czujnik szybko reaguje i uruchamia głośny alarm dźwiękowy o natężeniu 85dB (decybeli) oraz alarm świetlny (czerwona dioda LED), ostrzegając domowników na czas.** Dzięki podwójnemu systemowi ostrzegania masz pewność, że nie przegapisz żadnego alarmu.

Ochrona przed czadem (CO), metanem CH₄ i propan-butanem (LPG)



Dlaczego warto stosować czujniki gazu i czadu?

- **Półprzewodnikowy sensor** - wysoka dokładność i trwałość nawet do 5 lat
- **Autodiagnostyka** - stała kontrola sensora i obwodów wewnętrznych
- **Sygnalizacja usterek** - żółta dioda LED ostrzega o nieprawidłowej pracy
- **Przycisk TEST** - łatwa kontrola sprawności
- **Aktywacja już przy 7% DGW ±3% stężenia gazu ziemnego**
- Natychmiastowe ostrzeżenie o niebezpieczeństwie - **alarm dźwiękowy 85 dB + alarm świetlny LED**
- **Certyfikowana zgodność z normą EN50194-1:2023**
- Myśl przyszłościowo - **od 2030 roku czujniki CO i gazu będą obowiązkowe w budynkach mieszkalnych.** Już dziś możesz zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i uniknąć stresu w przyszłości.

Kontrola i pewność działania - zawsze wtedy, kiedy jest potrzebny



Prosty montaż w kilku krokach,

Nie potrzebujesz specjalnych narzędzi ani fachowej pomocy. **Montaż jest szybki, intuicyjny i możesz go wykonać samodzielnie. Instalacja czujnika jest szybka, intuicyjna i nie ingeruje w instalację gazową ani elektryczną.**

- Przykręć płytkę montażową do ściany w odpowiednim miejscu (np. w kuchni, kotłowni lub garażu),
- Nałóż urządzenie na zaczepty i zablokuj je w prowadnicach,
- Podłącz przewód do gniazdka 220-240V AC,
- Czujnik od razu rozpocznie pracę i monitoruje powietrze w Twoim domu.

Możliwość samodzielnego przetestowania działania dzięki przyciskowi TEST

Urządzenie zostało wyposażone w przycisk TEST, który pozwala w prosty sposób sprawdzić jego sprawność:

- Jednym kliknięciem uruchamiasz alarm próbny,
- Upewniasz się, że dźwięk i światło działają prawidłowo,
- **Masz gwarancję, że czujnik zareaguje w razie realnego zagrożenia.**

Zaufanie potwierdzone gwarancją



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czytnik kodów kreskowych objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja

Producent	Qoltec
Typ	Półprzewodnikowy, elektrochemiczny
Napięcie robocze	AC 100V~240V / 50Hz~60Hz
Alarm dźwiękowy	7%LEL±3%LEL(CH4) / 70±30ppm(CO)
Głośność	85dB
Zasilanie	220-240V AC 50/60Hz
Wbudowana bateria	Nie
Wyświetlacz	Brak
Montaż	Za pomocą śrub
Zastosowanie	Kuchnie z kuchenkami gazowymi Kotłownie z piecami na gaz ziemny Pomieszczenia wyposażone w urządzenia gazowe
Kolor	Biały
Materiał	ABS
Temperatura pracy	-10°C~40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	105 x 77 x 33 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Czujnik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji 1 x Zestaw śrubek
Głębokość / Długość opakowania [mm]	130
Szerokość opakowania [mm]	115
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.181
Waga brutto [kg]	0.217
Certyfikat	CE, Zgodność z normą EN50194-1:2023
Gwarancja	24 miesiące