

LED line PRIME

Symbol: 247606-II

EAN: 5905378201767

Żarówka LED E27 4000K 7W 1000lm  
230V 220° G45 DIM Ceramika PRIME



Żarówka LED E27 7W 4000K 1000lm marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które gwarantuje wysoką wydajność na poziomie 142 lm/W. Emitując neutralne białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, zapewnia przyjemne oświetlenie bez efektu migotania i z minimalnym osłabieniem jasności po długotrwałym użytkowaniu (96% strumienia świetlnego). Trwałość sięga 30 000 godzin, a liczba cykli włączania wynosi aż 50 000.



Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | D              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 7 W          |
| Napięcie                                      | • 170-250 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Wydajność świetlna                            | 142            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 1000 lm        |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Funkcja ściemniania                           | PWM            |
| Kroki MacAdama                                | ≤6             |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Typ lampy                        | G45                  |
| Średnica oprawy                  | 45 mm                |
| Kąt świecenia                    | 220 °                |
| Typ diody                        | SMD2835              |
| Współczynnik mocy PF             | 0,5                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 84                   |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał (obudowa)               | Ceramika             |
| Materiał (klosz)                 | szkło                |


LED line PRIME

Symbol: 247606-II


EAN: 5905378201767

Żarówka LED E27 4000K 7W 1000lm  
230V 220° G45 DIM Ceramika PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 50 mm   |
| Wysokość  | 63 mm   |
| Długość   | 50 mm   |
| Waga      | 0,06 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |          |
|-----------|----------|
| Ilość     | 100      |
| Szerokość | 270 mm   |
| Wysokość  | 230 mm   |
| Długość   | 530 mm   |
| Objętość  | 0,032 m3 |
| Waga      | 7 kg     |



Europaleta

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Wysokość palety                      | 1840 mm |
| Ilość w warstwie                     | 400     |
| Ilość warstw                         | 8       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 3200    |
| Waga                                 | 224 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 247606-II

EAN: 5905378201767

**Żarówka LED E27 4000K 7W 1000lm  
230V 220° G45 DIM Ceramika PRIME**

---

Przykładowa realizacja